

Vraag en antwoord dijkverbetering Hogedijk Aalsmeer

Dijkverbetering - kaart

Op welke manieren wordt de dijk versterkt?

Dat is afhankelijk van de locatie. Normaal gesproken wordt een dijk opgehoogd met klei. Soms is dit niet mogelijk, omdat er te weinig ruimte is. Dan wordt bekeken of er een keerwand of damwand kan worden geplaatst. De oplossing verschilt per locatie en is te zien in het voorlopig ontwerp.

Wat is het verschil tussen een damwand en een keerwand?

Zowel een damwand als een keerwand zijn bedoeld om een niveauverschil op te vangen. Een damwand is een stalen scherm, dat gedeeltelijk in de grond wordt geplaatst. Met een damwand kunnen grote hoogteverschillen worden opgevangen. Dit kan een oplossing zijn als er weinig ruimte is voor het ophogen van de dijk met klei, omdat er bijvoorbeeld een huis dicht aan de dijk staat. Een damwand is wel erg duur, waardoor deze oplossing zo min mogelijk wordt toegepast. Een keerwand is niet van staal, maar van beton. Hiermee kunnen alleen kleine hoogteverschillen worden opgevangen.

Bodemkwaliteit

Krijg ik informatie over de bodemkwaliteit van de grond?

Er is een bodemonderzoek uitgevoerd door Arcadis Nederland B.V. uit Arnhem. Uit dit onderzoek blijkt dat delen van de dijk licht tot matig vervuild zijn. Voor het uitvoeren van de dijkverbetering zal een melding worden ingediend bij de milieudienst. Er zal geen grond van de dijk worden afgevoerd en grond die tijdelijk wordt uitgenomen, wordt op dezelfde locatie terug gebracht. Het rapport is op te vragen bij Adrian Boogaard (adrian.boogaard@rijnland.net).

Obstakels in het gebied

Worden hekwerken verwijderd en weer teruggeplaatst? En hoe gaat het met de kosten hiervan?

Objecten zoals hekwerken op de dijk, mogen volgens de regels van Rijnland (de Keur) alleen geplaatst worden als de eigenaar ze weg haalt als dit nodig is voor het verbeteren van de dijk. Rijnland gaat hier coulant mee om. Alle hekwerken, tuinafscheidingen, inritten, waterinlaten, ligplaatsen, etc. zijn geïnventariseerd en worden ingetekend. Alle eigenaren krijgen ruim gelegenheid om deze informatie te bekijken en wensen tot aanpassing door te geven. In de loop van het ontwerpproces worden alle eigenaren hierover nader geïnformeerd.

Wat gebeurt er met de bomen die in de dijkaanpassing staan?

Bomen en beplanting die in het werkvak voor de dijkophoging staan, zullen een dijkophoging zeer waarschijnlijk niet overleven, omdat er teveel grond op de wortels komt. U moet er daarom vanuit gaan dat deze bomen en beplanting wordt verwijderd. Waardevolle bomen compenseren wij zoveel mogelijk door middel van herplanting. Daarnaast zorgen wij bij groene erfafscheidingen dat er ook weer groen wordt terug geplant.

Er wordt daarom gewerkt aan een groenplan, zodat de dijk er na de uitvoering van de werkzaamheden weer mooi uitziet. Alle betrokkenen krijgen ruim gelegenheid om dit groenplan te bekijken en wensen tot aanpassing door te geven. Op de website staan de data van de inloopmomenten vermeld.

Moeten dieren zoals schapen, paarden etc. tijdens de uitvoering verhuisd worden?

Tijdens de werkzaamheden rijden er vrachtauto's, kranen, etc. over de dijk heen. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren, is het van belang dat de dieren tijdelijk elders onderdak hebben. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

Hoe gaan jullie om met andere obstakels? Moet ik deze zelf weghalen of doen jullie dat?

Objecten (schuurtjes, bomen, wegen, beplanting etc.) op de dijk, mogen volgens de regels van Rijnland (de Keur) alleen geplaatst worden als de eigenaar ze weg haalt als dit nodig is voor het verbeteren van de dijk. Rijnland gaat hier zo coulant mogelijk mee om. (zie hiervoor ook de vraag over obstakels).

Hoe gaan jullie om met de kadastrale grenzen tijdens én na de uitvoering van de werkzaamheden?

Op dit moment staan op diverse percelen paaltjes ter herkenning van de kadastrale grenzen. Deze paaltjes worden weggehaald als de werkzaamheden beginnen. Als u behoefte heeft aan duidelijkheid over kadastrale grenzen kunt u dat vooraf doorgeven. Wij zullen dan zorgen dat de huidige paaltjes op exact dezelfde plaats blijven staan of worden teruggeplaatst.

Bereikbaarheid**Hoe blijf ik bereikbaar gedurende de werkzaamheden? Ik heb enkel toegang tot mijn perceel via de Hogedijk.**

De werkzaamheden aan de dijk gebeuren in fases. Het kan zijn dat de toegang tot uw perceel tijdelijk niet bereikbaar is met de (vracht)auto. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Als u economisch zeer afhankelijk bent van de toegang tot uw perceel, kijken wij samen met u naar alternatieven. Op dit moment is het eerst belangrijk dat er een basisontwerp wordt gemaakt, zodat we weten waar we aan toe zijn.

Hebben jullie contact met de hulpdiensten?

Ja, wij brengen de hulpdiensten tijdig op de hoogte van de werkzaamheden en de toegankelijkheid van de dijk zodat deze weten hoe alle adressen bereikbaar zijn.

Houden jullie rekening met de bereikbaarheid van de hulpdiensten?

Ja, wij houden hier zeker rekening mee. De werkzaamheden aan de dijk zullen gefaseerd plaatsvinden waardoor er altijd een weg beschikbaar blijft voor de hulpdiensten. Dit zal worden uitgewerkt in een veiligheidsplan.

Bruggen**Wat gebeurt er met mijn brug? Wordt deze weggehaald en zonder aanpassing weer neergelegd?**

Tijdens de verdere uitwerking moet nog bekeken worden of het efficiënt is om dit soort bruggen tijdelijk weg te halen. Mocht dat het geval zijn, dan worden ze na de werkzaamheden zonder aanpassing weer teruggeplaatst. De bruggen zullen na de werkzaamheden in ieder geval weer bruikbaar zijn. Waar nodig zal een eenvoudige trap worden gemaakt vanaf de dijk naar de brug.

Ik heb een brug voor zwaar verkeer. Wordt deze ook weggehaald en weer teruggeplaatst?

Tot nu toe lijkt het er op dat alle bruggen voor zwaar verkeer kunnen blijven liggen. De weg wordt zo

aangelegd dat de brug nog goed bruikbaar is na afronding van de dijkverbetering. Als het nodig is om de brug wat aan te passen, zullen we daar in april 2020 of mei 2020 contact over opnemen met de eigenaar.

Ik wil mijn brug aanpassen. Kan dat door jullie worden gedaan als de brug toch weg moet?

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er geen bruggen verwijderd hoeven te worden. Het is helaas niet mogelijk dat bruggen binnen het project in uw opdracht worden aangepast. Daar is het project te omvangrijk voor. Bovendien is het juridisch vrij ingewikkeld, denk aan garanties op het geleverde werk. Wel kunt u gebruik maken van gegevens vanuit het project, zoals sonderingsgegevens, bodemonderzoeken, ruimtelijk kwaliteitskader etc. mocht u zelf dit moment willen gebruiken voor vervanging van uw brug.

Uitvoerende werkzaamheden en herinrichting

Welke grond gebruiken jullie voor ophoging van de dijk?

De toplaag (10 tot 20 cm) wordt verwijderd. De dijk wordt vervolgens opgehoogd met een vette klei die waterdicht is (EBC klasse I, II of III). Vervolgens wordt de toplaag weer teruggebracht. De bestaande toplaag zal wat worden gemengd met nieuwe grond

Wordt de verstevigde dijk door het Hoogheemraadschap van Rijnland voorzien van nieuw gras?

Ja, de dijk wordt ingezaaid met gras. In overleg kan ook worden gekozen voor een bijvriendelijk bloemenmengsel. De keuze hiervoor gebeurt in samenspraak met u als bewoners. Rijnland zet zich in voor het behoud van wilde bijen in haar gebied.

Komt er een fietspad op de dijk?

Op basis van de uitkomsten van de informatieavonden in november en december 2019 is een redelijk eenduidig beeld verkregen van de toekomstige verkeerskundige functie van de dijk. Er is onvoldoende draagvlak voor de aanleg van een fietspad op de dijk. Op dit moment zal Rijnland geen fietspad aanbrengen op de dijk. De huidige functies van de dijk (wandelpad, karrespoor, autoweg, weiland) blijven behouden en worden teruggebracht in de oorspronkelijke vorm.

Komen er drempels op de dijk om de snelheid van het verkeer eruit te halen?

Als waterschap kunnen wij in het ontwerp een aantal keuzes maken die zorgen dat auto's minder hard rijden op de dijk. Wij vragen aan een verkeerskundige advies welke mogelijkheden er zijn en maken op basis hiervan de keuze voor het eventueel aanleggen van drempels.

Kunnen jullie iets doen aan de snelheid van het verkeer op de dijk?

Als waterschap kunnen wij in het ontwerp een aantal keuzes maken die zorgen dat auto's minder hard op de dijk rijden. Denk aan het zo smal mogelijk maken van de rijbaan of het plaatsen van snelheidsremmende objecten. Wij zullen aan een verkeerskundige advies vragen welke mogelijkheden er zoal zijn.

Gemeente Aalsmeer

Is de gemeente betrokken?

Het bouwteam onderhoudt contact met de gemeente over de dijkverbetering.

Kosten

Kan ik een deel van mijn grond dat op de dijk ligt verkopen aan het Hoogheemraadschap van Rijnland?

Nee dat kan helaas niet. Het Hoogheemraadschap van Rijnland koopt geen gronden aan.

Wat moet ik zelf betalen en wat betalen jullie als Hoogheemraadschap van Rijnland?

Het Hoogheemraadschap van Rijnland betaalt het benodigde materiaal om de dijk te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan de klei, de damwanden en keermuren en het in te zaaien gras en/of bijvriendelijk bloemzaad.

Planning

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Daar kunnen wij nu nog geen antwoord op geven. Dit hangt onder andere af van de hoeveelheid grond die opgebracht moet worden. Als er meer dan 60 cm grond aangebracht moet worden dan heeft de grond tijd nodig om in te klinken. Daarvoor moet een wachttijd gehanteerd worden tussen de verschillende lagen. Ook kan het zijn dat wanneer er een bijzondere constructie plaatsvindt, zoals een damwand of wanneer er eerst vervuiling (bijv. asbest of olie) verwijderd moet worden, dan duren de werkzaamheden langer. Ook het verleggen van kabels en leidingen kunnen extra tijd in beslag nemen. Al deze zaken hebben invloed op de duur van de werkzaamheden.

Gaan jullie in delen aan het werk?

Ja, de werkzaamheden aan de dijk gebeuren in fases.

Contact en vragen

Zijn jullie ook in het gebied aanwezig?

Het projectteam van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het bouwteam zijn op woensdag aanwezig in het projectgebied van 8.00 tot 15.00 uur. Het bezoekadres is Aalsmeerderweg 249 B in Aalsmeer. Op deze dagen kunt u terecht als u vragen hebt, maar u bent natuurlijk ook van harte welkom om een kijkje te nemen en te informeren naar de voortgang van het project. Wij vragen u vriendelijk om van tevoren een afspraak te maken zodat wij rekening kunnen houden met uw komst. Dit kan door een e-mail te sturen naar dijkverbetering@rijnland.net of even te bellen met de omgevingsmanager van het Hoogheemraadschap: Adrian Boogaard, bereikbaar op 06-50034999.

Ik heb een specifieke vraag, kunnen jullie bij mij langskomen?

U kunt ons per mail en telefonisch benaderen of iemand van het projectteam tijdens een van de bewonersbijeenkomsten aanspreken. Samen kunnen we bepalen of het nodig is dat wij op locatie langskomen of dat uw vraag op een andere manier beantwoord kan worden.

Waar kan ik klachten indienen tijdens de uitvoering?

Daar zullen wij nog uitgebreid op terug komen. Wij concentreren ons nu op het maken van een eerste ontwerp. Voor nu verwijzen wij u door naar de klachtenregeling die vermeldt staat op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland. U kunt de regeling via deze link raadplegen:

www.rijnland.net/over-rijnland/organisatie/klachten.

Hoe maak ik melding van schade tijdens de uitvoering?

Daar zullen wij nog uitgebreid op terug komen. Voor nu verwijzen wij u door naar de klachtenregeling die vermeldt staat op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland. U kunt de regeling via deze link raadplegen: www.rijnland.net/over-rijnland/organisatie/klachten.

Hoe kan ik mijn vragen stellen?

Op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland kunt u een algemene vragenlijst vinden. Staat uw vraag er niet tussen of heeft u na het lezen van het antwoord nog vragen, dan kunt u ons bereiken door te bellen naar het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer **071-306 3535** (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). U kunt ook een e-mail te sturen naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Hogedijk in Aalsmeer.

Binnen hoeveel tijd reageren jullie op mijn vraag?

Wij streven ernaar uw vraag te beantwoorden binnen twee werkdagen.

Waar vind ik meer informatie over het project?

Op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland vindt u een pagina met meer informatie over het project Hogedijk: www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/dijken-enkades/hogedijk-in-aalsmeer.