

Meest gestelde vragen over de 'Teeltvrije zone' op een rij

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop behartigt de belangen van bedrijven en organisaties binnen het sierteeltcluster regio Boskoop.

Bijgaande informatie wordt verzonden naar deelnemers van onze organisatie. Wilt u ook bijdrage aan een bundeling van krachten, samenwerking en eenstemmigheid, meld u dan nu aan om samen zo sterk mogelijk naar buiten te treden, onder één Greenportvlag!

St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop

Italiëlaan 3
2391 PS Hazerswoude Dorp

Wij zijn bereikbaar via de secretaris:

Roelie Schipperus
Tel. 06 50 257 331
roelie@schipperus.nl

of via het secretariaat:

Jolanda Blanken
Tel. 0172 212 827
j.blanken@dlvplant.nl

www.greenportregioboskoop.nl

Vraag & antwoord over de 'Teeltvrije zone'

Door de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop is een werkgroep ingesteld die zich al lange tijd heeft bezig gehouden met vragen rond de invoering van de teeltvrije zone langs de slootranden. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten die door de werkgroep zijn behaald en voor u van belang zijn voor de correcte uitvoering van het Activiteitenbesluit door het Hoogheemraadschap van Rijnland in de boomteeltsector.

1. Algemeen

Vraag: Afhankelijk van het gewas en de te gebruiken spuittechniek is er sprake van een teeltvrije zone van 0.5 meter of 1.0 meter, 1.5 meter of helemaal geen teeltvrije zone. Als er meerdere gewassen op één perceel wordt geteeld welke teeltvrije zone moet dan worden aangehouden?

Antwoord: Het is toegestaan om per perceel meerdere gewassen te telen waarbij per gewas gekozen kan worden voor een spuittechniek en er dus per gewas verschil mag bestaan in de teeltvrije zone.

2. Inhoudsberekening van een afgedamde sloot als waterbassin

Vraag: Hoe bereken ik de inhoud van een afgedamde sloot die dienst doet als waterbassin?

Antwoord: Lengte x breedte x 0.5 meter.

3. Watervoorraad in lavavelden

Vraag: In lavavelden voor de containerteelt wordt water gebufferd. Telt dit mee voor de inhoudsberekening van mijn verplichte voorraadberging van 1.200 m³ per ha.

Antwoord: Ja als de laagdikte van het lava minimaal 0.10 meter is mag 400 m³ per ha worden gerekend als waterberging. De berging in het bassin behoeft dan geen 1.200 m³ te zijn maar kan volstaan met 800 m³ per ha. Dit onder voorwaarde van de technische uitvoering.

4. Inhoud waterbassin in combinatie met een osmose installatie

Vraag: Hoe groot moet een waterbassin zijn als gebruik gemaakt wordt van een osmose installatie?

Antwoord: Dan kan volstaan worden met 500 m³ per ha.

5. Langzaam werkende meststoffen

Vraag: Voor containerteelt op een waterdoorlatende bodem is geen waterbassin vereist mits er uitsluitend wordt bemest met langzaam werkende meststoffen. Welke meststoffen zijn dit?

Antwoord: Na overleg tussen DLV Plant en Rijnland komen de volgende meststoffen in aanmerking:

1. Alle volledig gecoate meststoffen.
2. Alle organische meststoffen waarbij de stikstof minimaal voor 75% organisch gebonden stikstof is.
3. Meststoffen die langzaam werken door toepassing van polymeren (ketens).

Alleen gebruik van meststoffen reguleren die stikstof en/of fosfaat bevatten en toegepast worden voor werking via het substraat/de potgrond. Bladmeststoffen die stikstof en/of fosfaat bevatten zijn toegestaan.

6. Teeltvrije zone langs een afgedamde sloot


Vraag: Ik heb een sloot die is onttrokken aan het watersysteem en wordt gebruikt als wateropslag. Heb ik dan nog te maken met een teeltvrije zone langs deze sloot?

Antwoord: Nee, mits de sloot legaal is onttrokken aan het watersysteem en ook niet meer in open verbinding staat met andere sloten.

7. Schoeiingplank

Vraag: Mag de schoeiingplank, zoals deze gebruikt wordt om de perceelbeschoeiing af te dekken, worden meegerekend in de teeltvrije zone?

Antwoord: Ja, maar de plank moet dan wel deuglijk zijn aangebracht op de wijze zoals die door Rijnland is aangegeven op de hierbij gevoegde tekening.



8. Windscherm

Vraag: Waaraan moet (de plaatsing van) een windscherm voldoen?

Antwoord:

- Dichtheid van 50%
- Windscherm mag op een deuglijk aangebrachte schoeiingplank afdruipen
- Windscherm moet 50 cm. boven het gewas uitsteken
- Het open laten van een kleine ruimte tussen het windscherm en de schoeiingplank is nog in onderzoek door DLV Plant en Rijnland. Het resultaat hiervan komt in de aanvullende publicatie.

9. Accu aangedreven rugspuit

Vraag: Wordt een accu aangedreven rugspuit ook gezien als een handmatig aangedreven spuit waarbij de teeltvrije zone van 0.5 meter is toegestaan?

Antwoord: De Waterschappen stemmen onderling nog af of de accu aangedreven rug spuit gelijk gesteld wordt met een hand gedreven rug spuit. Zodat dit bekend is volgt er een aanvullende publicatie.

10. Gebruik motorvatspuit

Vraag: Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een motorvatspuit mag dan de teeltvrije zone op 0.5 meter worden gesteld?

Antwoord: Bij gebruik van een motorvatspuit met spuitboom geldt een teeltvrije zone van 1,0 meter. Door de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) is de overkapte spuitboom goedgekeurd als alternatieve techniek met een teeltvrije zone van 0,5 meter. Voets B.V. heeft een model hiervoor ontwikkeld (zie foto). Gebruik van deze techniek wel vooraf melden bij Rijnland.



11. Veldspuiten

Vraag: Er zijn veldspuiten die zijn uitgerust met driftarme doppen met een driftreductie van 95%. Mag met gebruik van deze techniek een teeltvrije zone van 0.5 meter worden aangehouden?

Antwoord: Nee. Op dit moment ligt de eis voor 90% en 95% driftreducerende doppen nog op 1.0 meter teeltvrije zone. De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop neemt momenteel initiatieven om de 95% driftarme doppen toegelaten te krijgen met een teeltvrije zone van 0.5 mtr. Voor het gebruik van deze spuittechniek is een aanvraag met een technische onderbouwing nodig bij de TCT.

12. Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Arie Schipper, DLV Plant, a.schipper@divplant.nl of 06 - 20 398 253.

Jaap van Waay, Voets tractoren en werktuigen, j.vanwaaij@voets.nl of 06 - 53 321 200.

Wilma Windhorst, Agropoli, wwindhorst@agropoli.nl of 06 - 24 822 769.

Ernst Jan de Jong, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop.

Bij enige twijfel kunt u ook direct contact opnemen met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Neem contact op met de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening.

(071) 3063494 van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Email: vergunningen@rijnland.net.

Website: www.rijnland.net

Wij hebben de ervaring dat zij positief mee willen denken in deze voor onze sector zo specifieke materie.

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop is niet aansprakelijk voor consequenties die ontstaan uit het niet juist interpreteren van bovenstaande tekst.